



**NAKAMOTO
FORESTRY**

EUROPE



Yakisugi (Shou Sugi Ban) von Nakamoto Forestry

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Yakisugi. Wir sind der weltweit größte Hersteller und Lieferant von authentischen verkohlten Holzverkleidungen aus Japan und es gibt viele Gründe, warum Nakamoto Forestry die beste Wahl ist: Wir liefern wunderschöne, lang haltbare und pflegearme sowie nachhaltige Holzmaterialien für diverse Anwendungen. Weitere wichtige Vorteile finden Sie in dieser Broschüre. Besuchen Sie unsere Website unter nakamotoforestry.eu um weitere Informationen zu erhalten, oder mich zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben. Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Beste Grüße,



Martin Gottschlich
Geschäftsführer

Wer wir sind

Nakamoto Forestry ist ein familiengeführter Holzproduzent, gegründet vor über 60 Jahren und beheimatet in der Präfektur Hiroshima im westlichen Japan. Wir besitzen über 2.000 Hektar eigenen, seit über 100 Jahren im Familienbesitz befindlichen Wald in der Präfektur Hiroshima und betreiben vier Sägewerke in den Präfekturen Hiroshima und Tokushima. Weiterhin sind wir eine Schwestergesellschaft von WoodOne, einem der größten holzverarbeitenden Betriebe in Japan. Unsere Produkte vertreiben wir international in Europa wie auch in Nordamerika über zwei Partnergesellschaften vor Ort, die eigene lokale Lager und Beschichtungswerkstätten haben.


Nakamoto Forestry ist SGEC- und PEFC-zertifiziert, dem globalen Gütesiegel für nachhaltige Forstwirtschaft. Weltweit hobeln, verarbeiten und brennen wir Yakisugi von über 1 Mio. qm jährlich. Wir können daher jedes Projektvolumen für Sie bewerkstelligen.





DAS ORIGINAL

Wir haben „das Original“ Yakisugi, verkohltes Holz aus Japan und verwenden ausschließlich einheimisches Sugi-Holz (japanische Zypresse) und brennen unsere Produkte mit unserer jahrzehntelanger Erfahrung und Qualität - echtes „Made Japan“.



TOP QUALITÄT

Als japanischer Hersteller sind wir echte Experten von Yakisugi und streben stets nach höchster Qualität. Zum Beispiel verwenden wir nur Sugi, japanische Zypresse, sie ist extrem leicht aber formstabil, praktisch harzfrei und hat eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit, was sie ideal zum Brennen und langlebiger als die meisten gängigen Holzsorten macht.



BESTES ANGEBOT

Wir überzeugen nicht nur mit der besten Produktqualität, sondern auch mit dem besten Angebot und Kundenservice. Mit unseren Skaleneffekten in der Produktion in Japan und unserem schlanken Vertriebssystem ohne Zwischenhändler können wir ökonomisch wirtschaften und daher sehr attraktive Preise anbieten.



AUTHENTISCH

Yakisugi ist nur authentisch, wenn das Holz „richtig“ gebrannt wurde - „leicht geflammt“, „tief verkohlt“ mag optische Effekte ermöglichen, die Dauerhaftigkeit wird aber nur sichergestellt, wenn das Holz „richtig“ gebrannt wurde, was viel Know-How erfordert. Zudem wird in Japan aus guten Gründen nur Sugi (Japanische Zypresse) verwendet, weil sie die schönsten und langlebigsten Ergebnisse garantiert. Schließlich heißt Yakisugi wörtlich übersetzt auch: „gebrannte Zypresse“.



NATÜRLICH

Holz ist das klimafreundlichste Baumaterial. Und durch die Yakisugi-Behandlung wird das Holz auf komplett natürliche Art und damit ohne chemische Behandlung Weise dauerhaft, d.h. haltbarer gemacht. Für unsere Beschichtungen verwenden wir nur natürliche Holzöle aus nachwachsenden Rohstoffen und wasserbasierte, lösungsmittelfreie Lasuren.



ZEITGEMÄSS

Nicht nur traditionelle Bauten in Japan, sondern auch moderne anspruchsvolle Architektur kann von Yakisugi profitieren. Das einzigartige und individuelle Design jedes Boards sorgt für ein exklusives Erscheinungsbild. Seine natürliche Schönheit und moderne, zeitlose Eleganz werden nicht nur in Japan, sondern auch in Europa und Nordamerika immer beliebter.

Was ist Yakisugi (Shou Sugi Ban)?

Yakisugi ist eine authentische, natürliche und zeitgemäße Lösung für hochwertige Holzverkleidungen. Es ist authentisch für das traditionelle Japan und verwendet konventionell nur Sugi-Holz (*Cryptomeria japonica*), allgemein bekannt als japanische Zeder. Durch eine jahrhundertealte Verkohlungsverfahren erhält es sein unverwechselbares Aussehen und seine hohe Langlebigkeit. Diese Hitzebehandlung verlängert die Lebensdauer des Holzes, indem sie Fäulnis- und Insektenbefall verhindert, die Bretter formstabiler macht und die Feuerbeständigkeit erhöht.

Yakisugi benötigt im Allgemeinen keine vorbeugende Pflege durch Nachölen. Lediglich für eine gleichbleibende Farbe bedarf es einer Pflege. Viele Kunden wünschen sich jedoch ein völlig natürliches Produkt, das auf natürliche Weise mit einer reichen und natürlichen Patina erhalten bleibt. Letztendlich wird Yakisugi auch in den westlichen Märkten zunehmend zu einer ästhetischen, begehrten und zeitgemäßen Option.

Unsere Produkte

Wir bieten unsere Produkte in drei traditionellen Grund-Oberflächen an, **Suyaki** (Original Yakisugi), **Gendai** (einmal gebürstet) und **Pika Pika** (zweifach gebürstet).

Wir bei Nakamoto Forestry Europe haben in unserem lokalen Lager alle drei in mehreren Gütegraden, Profilen und Beschichtungen vorrätig. Daher können wir auch europaweit mit kurzen Lieferzeiten Projekte bedienen.

Ausserdem bieten wir alle drei Oberflächen in einer weiteren Vielzahl an Maßen, Holzklassen, Profilen und Ölbeschichtungen an. Bitte sprechen Sie uns an, welche wir gerade auf Lager vorrätig haben.

Jedes Brett wird in jedem Produktionsschritt fachmännisch von Hand bis zum gewünschten Endprodukt verarbeitet. Bretter, die etwas gebogen oder rissig sind, werden aussortiert. Weiterhin kitten wir zypressenartbedingte Astlöcher mit Harzleim. Zum Schluss beschichten wir das Holz mit umweltfreundlichen, hochwertigen Ölen, um die Rußschicht zu fixieren, vom Kunden gewünschte Farbakzente zu setzen und schließlich den Witterungsprozess zu reduzieren.

Suyaki

Das Yakisugi-Original

Suyaki ist das traditionellste und prägnanteste unserer Yakisugi-Produkte. Ausserhalb Japans wird es oft auch "Krokodilhaut" oder "Seidenholz" genannt. Die verkohlte Rußschicht ist wasserabweisend und schützt auch vor UV-Strahlen. Daher hat Suyaki die beste Holz- und Farblanglebigkeit und weist erhöhten Feuerwiderstand auf. Wir tragen Ölbeschichtungen auf, um die Rußschicht zu fixieren. Dies verhindert, dass bei Berührung Ruß gelöst wird und reduziert daher Flecken und erleichtert die Montage. In Japan gibt es unzählige Häuser, die Suyaki mehr als 80 Jahre verwenden trotz kaum oder keiner regelmäßigen Pflege.



Gendai

Yakisugi GEBÜRSTET

Gendai ist unsere beliebteste Yakisugi-Oberfläche für Fassaden- und Außenanwendungen. Ein einmaliger Durchlauf durch unsere Bürstanlage entfernt die schwere Rußschicht und hinterlässt ein sanftes, seidiges Aussehen. Die verbrannten Faserspalten bleiben subtil und prägnant. Gendai kann ohne oder mit traditioneller Ölbeschichtung installiert werden oder aber mit wasserbasierten natürlichen Holzölen und -lasuren, je nach gewünschter Optik und Farbe.

Pika-Pika

Yakisugi DOPPELT GEBÜRSTET

Pika-Pika wird durch zweifache Anwendung mit einer Drahtbürste hergestellt, wobei die lockere Rußschicht von den weichen Wachstumsringen komplett entfernt wird und das Spätholz mit fein kontrastierenden Graten herauskommt. Es entsteht eine topografische, strukturierte Oberfläche, die der Maserung folgt und durch zusätzliche Verfeinerung von Hand eine konsistente Mischung aus Kernholz und Splintholz ergibt. Pika Pika benötigt eine Beschichtung, um rußige Fingerabdrücke bei der Montage zu vermeiden, hierzu verwenden wir sowohl traditionelle Holzöle als auch wasserbasierte natürliche Lasuren.


Wo wird Yakisugi verwendet?

Unsere Yakisugi-Produkte sind in verschiedenen Profilen, Größen und Ausführungen erhältlich und können auf verschiedene Projekte angewendet werden:



Holzverkleidungen Außen & Innen

Traditionellerweise ist Yakisugi (Shou Sugi Ban) eine attraktive Verkleidungsoption sowohl für Außenfassaden als auch im Innenausbau. Seine Schönheit und Einzigartigkeit sind spektakulär, in Japan jedoch wird Yakisugi meist als Standard-Holzverkleidung verwendet. Seine wahre Attraktivität allerdings zeigt sich in Verbindung mit anspruchsvoller Architektur, mit erstaunlichen Effekten, die mit Kontrasten und der Tiefe der Farben spielt.



Holzzäune Außen

Zäune aus Yakisugi können eine atemberaubende Ergänzung im Freien sein. In Japan werden sie oft verwendet aus Gründen der Privatheit, Funktionalität oder des Designs wegen. Die Textur und die hintergründige Schönheit von Yakisugi können ein wichtiger Aspekt in der Landschaftsarchitektur sein. Nicht zuletzt kann durch seine Verwendung auch ein Gefühl von Kontinuität und Struktur von den Wohnräumen bis hin ins Freie geschaffen werden.




Weitere Anwendungen

Die Schönheit von Yakisugi-Produkten lässt viel Raum für vielfältige weitere Anwendungen. Alles, was sich verkleiden lässt, kann durch Yakisugi-Bretter verschönert werden, z.B. Türen, Tore, Schränke, Küchenzeilen und vieles mehr. Die einzigartige Oberfläche verschafft den Objekten einen unverwechselbaren Look. Bitte sprechen Sie uns an, um mit uns weitere ins Auge stechende Yakisugi-Produkte zu diskutieren.

Erhältliche Maße & Profile


STANDARD STUFENFALZ (SHIPLAP)

145 mm Breite (Sichtbreite 135 mm), 3970 mm Länge




STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

145 mm Breite, 3970 mm Länge (auf Anfrage für Gendai und Pika-Pika auch in 89 mm Breite erhältlich)



STANDARD GLATTKANT (SQUARE EDGE)

195 mm Breite, 3970 mm Länge





4 einfache Schritte:

Yakisugi kaufen

Unsere Yakisugi (Shou Sugi Ban) Produkte sind wärmebehandelte Holzprodukte, die keinerlei spezielle Montagetechniken benötigen. Sie werden wie normale Holzfassaden oder Wandpaneele montiert. Projekte werden in der Regel montagefähig versandt. Wir liefern "pre-finished", d.h. geölt, um die äußere Rußschicht zu fixieren sowie auf Kundenwunsch mit weiteren Schutz- oder Farbbeschichtungen.

Suyaki und Pika Pika benötigen Beschichtungen wegen ihrer empfindlichen Oberfläche, Gendai hingegen kann sowohl beschichtet oder unbeschichtet installiert werden. Im Folgenden sehen Sie, wie einfach es ist, Yakisugi bei uns zu bestellen.





1. Produktauswahl

Unsere Yakisugi Produkte sind in 3 Grund-Oberflächen erhältlich (Suyaki, Gendai, Pika Pika) und in einer Vielzahl an Profilen, Maßen oder gewünschten Beschichtungsoptionen. Bitte checken Sie unsere Datenblätter und schauen, welche Spezifikationen am besten zu Ihren Anforderungen passen. Wir schicken Ihnen hierzu auch gerne Muster zu.



2. Bestellung

Unser Bestellprozess ist simpel: Fragen Sie unser verbindliches Angebot für Ihr spezifisches Projekt an. Wir benötigen hierfür einige genauere Informationen zu Ihrem Projekt, insbesondere zu Ihren Anforderungen, Spezifikationen und Volumina. Gerne erstellen wir darauf aufbauend dann Ihr optimales, individuelles Angebot.

Nachdem Sie unser Angebot geprüft und ggf. offene Punkte mit uns geklärt haben, nehmen Sie unser Angebot an und wir senden Ihnen eine formelle Rechnung. Um unsere attraktiven Preise aufrecht erhalten zu können, liefern wir nur nach 100% Vorkasse. Nachdem wir Ihre Zahlung erhalten haben, starten wir sofort mit der Produktion Ihrer persönlichen Lieferung.




3. Yakisugi-Lieferung

Wir sind in der Regel versandfertig innerhalb von zwei Wochen (10 Arbeitstage, meist sogar schneller) und werden uns nach Zahlungserhalt schleunigst um Ihre Bestellung kümmern. Wir koordinieren dann mit Ihnen und dem Spediteur Lieferdaten und bitten Sie, zum vereinbarten Zeitpunkt eine Kontaktperson vor Ort zu haben.

Zur Entladung wird meist ein Gabelstapler benötigt. Die Waren sind in Kisten verpackt, die relativ einfach mit Schlagschraubern und Metallscheren geöffnet werden können.

Bitte machen Sie noch vor dem Versand Ihre Kontaktperson vor Ort und die Monteure mit unseren Entlade- und Montageanleitungen vertraut.



4. Yakisugi-Montage

Für die Montage sind keine speziellen Vorkenntnisse oder Techniken notwendig, vielmehr werden unsere Yakisugi Produkte wie alle anderen Holzfassaden oder -paneelen installiert. Wir empfehlen zunächst eine Akklimatisierungsphase vor Ort, bevor die Bretter montiert werden. Unserer Lieferung fügen wir immer zusätzliches Ausbesserungsöl bei, um etwaige Zuschnitte, Risse oder Einkerbungen vor Ort auszubessern. Die Monteure erhalten unsere Montageanleitung, können uns bei Fragen aber auch jederzeit kontaktieren.

Yakisugi Holzverkleidungen sind Teil der japanischen „Wabi Sabi“ (Patina) Ästhetik, die verwitterte Patina neuen, glänzenden Einheiten vorzieht. Viele Kunden wünschen genau diesen natürlichen Vergrauungsprozess, da es sich um einen komplett natürlichen Vorgang in einem Naturprodukt handelt. Falls nicht gewünscht, kann die Farbe auch jederzeit durch Nachölen aufgebessert werden. Abhängig vom konkreten Standort und der individuellen Einwirkung von Regen oder Sonnenlicht, gehen wir von Pflegeintervallen (einfaches Nachölen) von normalerweise 5-10 Jahren aus.



Wir freuen uns, von Ihnen zu hören

Wir sind nicht nur auf unsere hochwertigen Produkte, sondern auch auf unsere zufriedenen Kunden stolz. Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit. Wir geben alles, Ihre Fragen schnell, verlässlich und umfassend zu beantworten.

Um uns zu kontaktieren, verwenden Sie bitte eine der folgenden Optionen:



Nutzen Sie unser Kontaktformular unter
nakamotoforestry.de/kontakt



Senden Sie uns eine E-Mail an
contact@nakamotoforestry.de



Oder melden Sie sich telefonisch unter
+49 152 01984517







Diese Broschüre ist auf Recyclingpapier gedruckt, FSC-zertifiziert und trägt das Umweltzeichen des Blauen Engels.